

Inowłódz, dnia 11.10.2024r

Burmistrz Inowłódza
pow. tomaszowski
woj. łódzkie

RO.1431.65.2024

Na podstawie art. 14 ust. 1, w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), na wniosek z dnia 04.10.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 07.10.2024 r.) o udostępnienie informacji publicznej, Burmistrz Inowłódza w załączeniu przekazuje wypełnione pliki .xlsx dotyczące oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Inowłódz.

Załączniki:

1. Badanie oczyszczalni formularz ogólny.
2. Badanie oczyszczalni - Zakościele.
3. Badanie oczyszczalni – Spała.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Bogdan Kęcki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Julanta Malej
Zastępca Burmistrza
Urząd Komunalnych

B. Formularz dla jednej oczyszczalni

Prosimy wypełnić osobne pliki dla każdej oczyszczalni znajdującej się na terenie JST.

Informacje ogólne

1. nazwa oczyszczalni

Oczyszczalnia Zakosiele

2. kod TERYT JST, w której położona jest oczyszczalnia

1016053

Sekcja I

Informacje o oczyszczalni ścieków.

Dane w poniższej sekcji prosimy podać wg stanu na 30.06.2024 r.

Proszę podać ilość ścieków jaką przyjęła oczyszczalnia ścieków w pierwszym półroczu 2024 r. oraz pierwszym półroczu 2023 r.

1. Dane prosimy podać w m³, liczbie RLM i oraz wg rodzaju ścieków

	pierwsze półrocze 2024	pierwsze półrocze 2023
a) łączna ilość ścieków i osadów w tym (suma wierszy od b) do g) poniżej	12847,9	14910
b) ścieki bytowe dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	4796	5084
c) ścieki bytowe dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych	8051,9	9826
d) osady bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków	brak rozróżnienia między ściekami domowymi ze zbiorników bezodpływowych a przydomowych oczyszczalni ścieków- ścieki mierzone przez stację zlewczą łącznie	brak rozróżnienia między ściekami domowymi ze zbiorników bezodpływowych a przydomowych oczyszczalni ścieków- ścieki mierzone przez stację zlewczą łącznie
e) ścieki przemysłowe dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	0	0
f) ścieki przemysłowe dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych	0	0
g) osady przemysłowe z przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0

Z terenu jakich gmin oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki?

2. Prosimy o podanie danych w m³ za pierwsze półrocze 2024 r. i pierwsze półrocze 2023 r. wg obsługiwanej gminy i rodzaju ścieków (dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, dowożone, ze zbiorników bezodpływowych, osady z przydomowych oczyszczalni)

		pierwsze półrocze 2024	pierwsze półrocze 2023						
a) Nazwa gminy	Kod TERYT	łączna ilość ścieków i osadów (suma kolumny b) i c) poniżej)	ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych	osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	łączna ilość ścieków i osadów (suma kolumny b) i c) poniżej)	ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych	osady z przydomowych oczyszczalni ścieków
b) Gmina Inowłódz	1016053	12847,9	4796	8051,9		14910	5084	9826	
c)									
d)									
e)									

3. Ile kosztuje m3 ścieków bytowych przyjmowanych przez oczyszczalnię?

Prosimy o podanie danych wg rodzaju ścieków, tj. dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, dowożone, ze zbiorników bezodpływowych, osady z przydomowych oczyszczalni

	rodzaj ścieków	cenę za m ³ w PLN
a)	ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, wytworzone w raportującej JST	6,62 zł netto
b)	ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych wytworzone w raportującej JST	15,00 zł netto
c)	osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, wytworzone w raportującej JST	15,00 zł netto
d)	ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, przyjmowane z innych JST	oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków z kanalizacji z innych JST
e)	ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych przyjmowane z innych JST	15,00 zł netto
f)	osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjmowane z innych JST	15,00 zł netto

Sekcja II

Inwestycje

1. Czy w ostatnich 10 latach przeprowadzono inwestycje polegające na modernizacji/rozbudowie oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, to w którym roku rozpoczęto, a w którym zakończono modernizację? Jaki miały one efekt (o ile RLM i m³/dobę zwiększyła się przepustowość oczyszczalni, inny efekt)?

W przypadku inwestycji w tolu, prosimy podać wartości wynikające z dokumentacji projektowej.

	zakres inwestycji (modernizacja/rozbudowa, inne, jakie?)	data rozpoczęcia inwestycji (rok)	data zakończenia modernizacji/rozbudowy (rok)	dotychczasowe RLM przed wykonaniem inwestycji (maksymalnie)	dotychczasowe RLM po realizacji inwestycji (maksymalnie)	dotychczasowe RLM przed wykonaniem inwestycji (maksymalnie)	dotychczasowe RLM po realizacji inwestycji (maksymalnie)	inne efekty, jakie?
a)								
b)								
c)								
d)								

2. Jaki był koszt oraz źródła finansowania wskazanych w poprzednim pytaniu modernizacji i rozbudów (środki własne, środki dotacyjne z budżetu państwa, pożyczki, kredyty, dotacje unijne)?

Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20)

	Łączny koszt inwestycji, w zł	źródła własne, udział w %	źródła dotacyjne z budżetu państwa, udział w %	źródła z budżetu UE, udział w %	kredyty/pożyczki, udział w %	obligacje, udział w %	inne, udział w %	inne?	dotychczasowe RLM przed wykonaniem inwestycji (maksymalnie)
a)									0
b)									0
c)									0
d)									0

3. Jeśli w oczyszczalni obecnie trwają modernizacja/rozbudowy, prosimy o wskazanie daty ich rozpoczęcia oraz planowanej daty ich zakończenia, szacunkowego kosztu tych przedsięwzięć oraz źródeł finansowania.

Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20)

	zakres inwestycji (modernizacja/rozbudowa, inne, jakie?)	data rozpoczęcia (przebiegająca z harmonogramem inwestycji, rok)	planowana data zakończenia prac wynikająca z harmonogramu (plan, rok)	szacunkowy koszt inwestycji, w zł	źródła własne, udział w %	źródła dotacyjne z budżetu państwa, udział w %	źródła z budżetu UE, udział w %	kredyty/pożyczki, udział w %	obligacje, udział w %	inne, udział w %	inne?	dotychczasowe RLM przed wykonaniem inwestycji (maksymalnie)
a)												0
b)												0
c)												0
d)												0

4. Jeśli oczyszczalnia poddawana jest obecnie modernizacji/rozbudowie, prosimy o wskazanie jaką przepustowość w m³/dobę i liczbę RLM maksymalnie będzie w stanie obsłużyć po zakończeniu inwestycji (w podziale na dane dotyczące ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, ścieków dowożonych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków)?

	m ³ /dobę
a) ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	
b) ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych, maksymalnie	
c) osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	

5. Czy planują Państwo modernizację, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni w najbliższych 5 latach? Jeśli tak, to jakie działania są planowane oraz jaki jest ich przewidywany koszt, źródło finansowania, zakres oraz jakie są przewidywane efekty realizacji tych projektów?

Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%" (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20)

	Nazwa zadania i zakres	planowana data rozpoczęcia realizacji inwestycji (kwartał, rok)	planowany koszt inwestycji, w zł	źródła własne, udział w %	źródła dotacyjne z budżetu państwa, udział w %	źródła z budżetu UE, udział w %	kredyty/pożyczki, udział w %	obligacje, udział w %	inne, udział w %	inne?	przewidywany efekt (m ³ /dobę)	przewidywany efekt (liczba RLM)	dotychczasowe RLM przed wykonaniem inwestycji (maksymalnie)
a)													0
b)													0
c)													0
d)													0

Kierownik Referatu
Usług Komunalnych

Jolanta Malej

Burmistrz

Bogdan Kącki

B. Formularz dla jednej oczyszczalni
Prosimy wypełnić osobne pliki dla każdej oczyszczalni znajdującej się na terenie JST.

Informacje ogólne
1. nazwa oczyszczalni: Oczyszczalnia Spala
2. kod TERYT JST, w której położona jest oczyszczalnia: 1016053

Sekcja I Informacje o oczyszczalni ścieków.
Dane w poniższej sekcji prosimy podać wg stanu na 30.06.2024 r.
1. Proszę podać ilość ścieków jaką przyjęła oczyszczalnia ścieków w pierwszym półroczu 2024 r. oraz pierwszym półroczu 2023 r.
Dane prosimy podać w m³, liczbie RLM oraz wg rodzaju ścieków.

	pierwsze półrocze 2024 [m³]	pierwsze półrocze 2023 [m³]
a) łączna ilość ścieków i osadów w tym (suma wleńtych do gę. porzecznej)	16432	17701
b) ścieki bytowe dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	16432	17701
c) ścieki bytowe dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych	0	0
d) osady bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0
e) ścieki przemysłowe dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	0	0
f) ścieki przemysłowe dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych	0	0
g) osady przemysłowe z przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0

2. Prosimy o podanie danych w m³ za pierwsze półrocze 2024 r. i pierwsze półrocze 2023 r. wg obsługiwanej gminy i rodzaju ścieków (dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, dowożone, ze zbiorników bezodpływowych, osady z przydomowych oczyszczalni).

	Nazwa gminy	kod TERYT	łączna ilość ścieków i osadów (suma kolejnych trzech kolumn)	ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych	osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	łączna ilość ścieków i osadów (suma kolejnych trzech kolumn)	ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych	osady z przydomowych oczyszczalni ścieków
a)	Gmina Inowódz	1016053	16432	16432	0	0	17701	17701	0	0
b)										
c)										
d)										
e)										

3. Ile kosztuje m3 ścieków bytowych przyjmowanych przez oczyszczalnię?
Prosimy o podanie danych wg rodzaju ścieków, tj. dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, dowożone, ze zbiorników bezodpływowych, osady z przydomowych oczyszczalni.

rodzaj ścieków	cena za m³ w PLN
a) ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, wytworzone w raportującej JST	6,62 zł netto
b) ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych wytworzone w raportującej JST	oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych
c) osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, wytworzone w raportującej JST	oczyszczalnia nie przyjmuje osadów z przydomowych oczyszczalni
d) ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, przyjmowane z innych JST	oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków z innych JST
e) ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych przyjmowane z innych JST	oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków z innych JST
f) osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjmowane z innych JST	oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków z innych JST

Sekcja II Inwestycje

1. Czy w ostatnich 10 latach przeprowadzono inwestycje polegające na modernizacji/rozbudowie oczyszczalni ścieków? Jeśli tak, to w którym roku rozpoczęto, a w którym zakończono modernizację? Jaki miały one efekt (o ile RLM i m³/dobę zwiększył się przepustowość oczyszczalni, inny efekt)?

W przypadku inwestycji w toku, prosimy podać wartości wynikające z dokumentacji projektowej.

zakres inwestycji (modernizacja/rozbudowa, inne, jakie?)	data rozpoczęcia inwestycji (rok)	data zakończenia modernizacji/przebudowy (rok)	ilość obsługiwanych RLM przez wykonanie inwestycji (maksymalnie)	ilość obsługiwanych ścieków w m³/dobę przed wykonaniem inwestycji (maksymalnie)	ilość obsługiwanych RLM po realizacji inwestycji (maksymalnie)	ilość obsługiwanych ścieków w m³/dobę po realizacji inwestycji (maksymalnie)	inny efekt, jaki?
a)							
b)							
c)							
d)							

2. Jaki był koszt oraz źródła finansowania wskazanych w poprzednim pytaniu modernizacji i rozbudów (środki własne, środki dotacyjne z budżetu państwa, pożyczki, kredyty, dotacje unijne)?

Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%". (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

koszt inwestycji, w zł	środki własne, udział %	środki dotacyjne z budżetu państwa, udział w %	środki z budżetu UE, udział w %	kredyty/pożyczki, udział w %	obligacje, udział w %	inne, udział w %	jaki?	liczba udziałów (procent) w przedsiębiorstwie, czy wartość sumuje się do 100?
a)								0
b)								0
c)								0
d)								0

3. Jeśli w oczyszczalni obecnie trwają modernizacje/rozbudowy, prosimy o wskazanie daty ich rozpoczęcia oraz planowanej daty ich zakończenia, szacunkowego kosztu tych przedsięwzięć oraz źródeł finansowania.

Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%". (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

zakres inwestycji (modernizacja/rozbudowa, inne, jakie?)	data rozpoczęcia prac wynikająca z harmonogramu (miesiąc, rok)	planowana data zakończenia prac wynikająca z harmonogramu (kwartał, rok)	szacunkowy koszt inwestycji, w zł	środki własne, udział w %	środki dotacyjne z budżetu państwa, udział w %	środki z budżetu UE, udział w %	kredyty/pożyczki, udział w %	obligacje, udział w %	inne, udział w %	jaki?	liczba udziałów (procent) w przedsiębiorstwie, czy wartość sumuje się do 100?
a)											0
b)											0
c)											0
d)											0

4. Jeśli oczyszczalnia poddawana jest obecnie modernizacji/rozbudowie, prosimy o wskazanie jaką przepustowość w m³/dobę i liczbę RLM maksymalnie będzie w stanie obsłużyć po zakończeniu inwestycji (w podziale na dane dotyczące ścieków dostarczanych kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji, ścieków dowożonych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków)?

	m³/dobę
a) ścieki dostarczane kanalizacją z lokalizacji podłączonych do kanalizacji	
b) ścieki dowożone pochodzące ze zbiorników bezodpływowych, maksymalnie	
c) osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	

5. Czy planują Państwo modernizację, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni w najbliższych 5 latach? Jeśli tak, to jakie działania są planowane oraz jaki jest ich przewidywany koszt, źródło finansowania, zakres oraz jakie są przewidywane efekty realizacji tych projektów?

Wartości procentowe prosimy wpisywać bez symbolu "%". (np. wartość 20% powinna zostać wpisana jako 20).

Nazwa zadania i zakres	przewidywana data rozpoczęcia realizacji inwestycji (kwartał, rok)	przewidywana data zakończenia prac (kwartał, rok)	szacunkowy koszt inwestycji, w zł	środki własne, udział w %	środki dotacyjne z budżetu państwa, udział w %	środki z budżetu UE, udział w %	kredyty/pożyczki, udział w %	obligacje, udział w %	inne, udział w %	jaki?	przewidywany efekt (m³/dobę)	przewidywany efekt (liczba RLM)	liczba udziałów (procent) w przedsiębiorstwie, czy wartość sumuje się do 100?
a)													0
b)													0
c)													0
d)													0

Kierownik Referatu Usług Komunalnych
Jolanta Malej

Burmistrz
Bogdan Kącki