

Gmina Inowłódz
ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

tel. 44 710 12 33
e-mail: gmina@inowlodz.pl

Do ZAINTERESOWANYCH

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. *Remont drogi gminnej ul. Hłubala w Spale*

Wójt Gminy Inowłódz występujący w imieniu Gminy Inowłódz, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłuża termin składania ofert.

W związku z zaistniałą koniecznością wprowadzenia zmian w treści opisu przedmiotu zamówienia, dot. konstrukcji nawierzchni zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 3 cm;
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża - na poszerzeniach;
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 20 cm - na poszerzeniach;
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. 20 cm - na poszerzeniach;
- Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilości 75 kg/m²;
- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asf. typu AC 8 S, grubości 4 cm;

W związku z wniesionymi przez zamawiającego zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający **wydłuża termin na składanie ofert do dnia 06.03.2018 r. do godz. 11:00.**

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z poniższym:

I. w rozdziale IV SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

JEST:

- 1.1.5. Wykonanie nawierzchni:
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 3 cm;
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża;
 - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 20 cm;
 - Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. 20 cm;
 - Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm;
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek SMA o gr. 4 cm;

POWINNO BYĆ:

- 1.1.5. Wykonanie nawierzchni:
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 3 cm;
 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża - na poszerzeniach;
 - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 20 cm - na poszerzeniach;
 - Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. 20 cm

GMINA INOWLÓDZ

- na poszerzeniach;
- Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilości 75 kg/m²;
- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asf. typu AC 8 S, grubości 4 cm.

II. w rozdziale XVI SIWZ: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

JEST:

Na opakowaniu/kopercie **ZEWNETRZNEJ** należy umieścić następujące dane:



<p>RI.271.6.2018</p> <p style="text-align: right;">Gmina Inowlódz 97-215 Inowlódz, ul. Spalska 2</p> <p style="text-align: center;">OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale</p> <p style="text-align: right;">CZEŚĆ</p> <p style="text-align: center;">NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 02.03.2018 r. do godz. 11:00.</p> <p>Uwaga ! Koperta zewnętrzna nie powinna posiadać żadnego oznaczenia wskazującego na nazwę i siedzibę wykonawcy</p>



POWINNO BYĆ:

Na opakowaniu/kopercie **ZEWNETRZNEJ** należy umieścić następujące dane:



<p>RI.271.6.2018</p> <p style="text-align: right;">Gmina Inowlódz 97-215 Inowlódz, ul. Spalska 2</p> <p style="text-align: center;">OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale</p> <p style="text-align: right;">CZEŚĆ</p> <p style="text-align: center;">NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 06.03.2018 r. do godz. 11:15.</p> <p>Uwaga ! Koperta zewnętrzna nie powinna posiadać żadnego oznaczenia wskazującego na nazwę i siedzibę wykonawcy</p>



III. w rozdziale XVII SIWZ: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT

JEST:

2. Terminem składania ofert jest dzień: **02.03.2018 r. do godziny 11:00** (decyduje data i godzina wpływu do zamawiającego).

POWINNO BYĆ:

2. Terminem składania ofert jest dzień: **06.03.2018 r. do godziny 11:00** (decyduje data i godzina wpływu do zamawiającego).

OTWARCIE OFERT**JEST:**

2. Terminem otwarcia ofert jest dzień: **02.03.2018 r. godzina 11:15.**

POWINNO BYĆ:

2. Terminem otwarcia ofert jest dzień: **06.03.2018 r. godzina 11:15.**

IV. ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ: UMOWA – Projekt**§ 1
Przedmiot umowy****JEST:****1.1.5. Wykonanie nawierzchni:**

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 3 cm;
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża;
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 20 cm;
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. 20 cm;
- Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek SMA o gr. 4 cm;

POWINNO BYĆ:**1.1.5. Wykonanie nawierzchni:**

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 3 cm;
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża - na poszerzeniach;
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 20 cm - na poszerzeniach;
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. 20 cm - na poszerzeniach;
- Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilości 75 kg/m²;
- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asf. typu AC 8 S, grubości 4 cm.

Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WÓJT

Bogdan Kącki

